

## **AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**

### 1.1 Produktbeteckning

Identifikation av preparatet:

Kommersiellt namn: RACE SAE 5W-40

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderad användning:

PC-TEC-11 (EuPCS)

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Leverantör:

NILS S.p.A.

Via Stazione, 30

39014 Postal (BZ)

e-mail: [nils@nils.it](mailto:nils@nils.it)

[www.nils.eu](http://www.nils.eu)

Behöriga person som ansvarar för säkerhetsdatabladet:

[schedasicurezza@nils.it](mailto:schedasicurezza@nils.it)

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Swedish Poisons Information Centre

Giftinformationscentralen 171 76 Stockholm, Sweden

+46104566750

[giftinformation\(at\)gic.se](mailto:giftinformation(at)gic.se)

---

## **AVSNITT 2: Farliga egenskaper**

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Kriterier i EG-förordningen 1272/2008 (CLP):

Produkten anses inte farlig i enlighet med förordningen CE 1272/2008 (CLP).

Psykokemiska biverkningar, människors hälsa och miljöeffekter:

Inga andra risker

### 2.2 Märkningsuppgifter

Produkten anses inte farlig i enlighet med förordningen CE 1272/2008 (CLP).

Faropiktogram:

Ingen

Faroangivelser:

Ingen

Skyddsangivelser:

Ingen

Speciella föreskrifter:

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Speciellt beslut i enlighet med bilaga XVII av REACH samt följande ändringar:

Ingen

### 2.3 Andra faror

Inga PBT, vPvB eller hormonstörande ämnen finns i koncentration  $\geq 0,1\%$ .

---

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.1 Ämnen

N.A.

#### 3.2 Blandningar

Farliga komponenter i enlighet med CLP-förordningen samt tillhörande klassificering:

| Antal                | Namn                                                                         | Identifikationsnr                                                                                    | Klassificering                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| >= 25% -<br>< 30%    | destillat (petroleum),<br>vätebehandlade tunga<br>paraffiniska               | Nummer 649-467-00-8<br>Index:<br>CAS: 64742-54-7<br>EC: 265-157-1<br>REACH No.: 01-21194846<br>27-25 |  3.10/1 Asp. Tox. 1 H304<br>DECLL (CLP)* |
| >= 5% -<br>< 7%      | smörjolja (petroleum),<br>C20-50,<br>vätebehandlade<br>neutrala oljebaserade | Nummer 649-483-00-5<br>Index:<br>CAS: 72623-87-1<br>EC: 276-738-4<br>REACH No.: 01-21194748<br>89-13 |  3.10/1 Asp. Tox. 1 H304<br>DECLL (CLP)* |
| >= 1% -<br>< 2,5%    | Mineral Oils (mixture)                                                       |                                                                                                      |  3.10/1 Asp. Tox. 1 H304<br>DECLL (CLP)* |
| >= 0,25% -<br>< 0,3% | Reaction products of<br>Benzeneamine,<br>N-phenyl- with nonene<br>(branched) | CAS: 36878-20-3<br>EC: 253-249-4                                                                     | 4.1/C4 Aquatic Chronic 4 H413                                                                                               |

\*DECLL (CLP): Ämnet är klassificerat i enlighet med punkt L i bilaga VI till EG-förordningen 1272/2008. Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan visas att det innehåller mindre än 3% DMSO-extrakt, mätt enligt IP 346 som fastställts av Institute of Petroleum i London (fastställande av polycykliska aromatiska ämnen i oanvända bassmörjor och asfaltfria oljefraktioner – indexeringsmetod för extraktion av dimetyl sulfoxid). Denna anmärkning gäller endast vissa komplexa oljebaserade ämnen i del 3.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid hudkontakt

Produkten irriterar normalt inte huden.

Vid ögonkontakt

Vid kontakt med ögonen, skölj dem med vatten under en lämplig tid och håll ögonlocken öppna, konsultera sedan omedelbart en ögonläkare.

Vid förtäring:

Vid illamående, kontakta läkare.

Vid inandning:

För den skadade personen ut i friska luften och håll honom eller henne varm och i vila.

Vid andningssymtom: kontakta läkare.

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Information ej tillgänglig

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandling:

Informationen är inte tillgänglig.

---

## **AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**

### **5.1 Släckmedel**

Lämpliga släckmetoder:

Anpassa brandbekämpningsåtgärderna till de specifika förhållandena.

Släckningsmedel som inte får användas på grund av säkerheten:

Ingen särskild.

### **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Andas inte in explosionsfarliga eller förbränningsbara gaser.

Förbränning avger kraftig rök.

### **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Samordna brandbekämpningsåtgärder i omgivande områden.

---

## **AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

### **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

För annan personal än räddningspersonal:

Bär personlig skyddsutrustning

För personer i säkerhet.

Se skyddsåtgärder i punkt 7 och 8.

För räddningspersonal:

Bär personlig skyddsutrustning

### **6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Låt inte produkten komma i kontakt med mark/jord. Låt inte produkten komma i kontakt med grundvatten eller avlopp.

### **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

För inneslutning:

Samla upp med absorberande material (sand, kiselgur, syrabindande medel, universalbindemedel).

### **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Farliga förbränningsprodukter: Se avsnitt 5

Säker hantering: Se avsnitt 7

Personligt skydd: Se avsnitt 8

Oförenliga material: Se avsnitt 10

Miljöåtgärder: Se avsnitt 12

Avfallshantering: Se avsnitt 13

---

## **AVSNITT 7: Hantering och lagring**

### **7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

Undvik kontakt med hud och ögon, andas inte in ångor och dimmor.

Se även sektion 8 för rekommenderad skyddsutrustning

Allmänna råd om hygien på arbetsplatsen:

Hålls borta från livsmedel, drycker och foder.

Tvätta händerna före raster och efter avslutat arbete.

Undvik att andas in rök/gaser/dimma/ångor/aerosoler.

### **7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

Håll på avstånd från mat, dryck och foder

Inkompatibla material:

Inget särskilt.  
Indikation för lokalerna:  
Tillräckligt ventilerade lokaler.

7.3 Specifik slutanvändning  
PC-TEC-11 (EuPCS)

---

## **AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**

### 8.1 Kontrollparametrar

Inga gränsvärden för exponering på arbetsplats finns tillgängliga

#### Gränsvärden exponeringsnivå DNEL

destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska - CAS: 64742-54-7

Yrkesmässiga utövare: 2.73 mg/m<sup>3</sup> - Exponering: Inandning för människor - Frekvens: Långvarig, systemiska effekter

Yrkesmässiga utövare: 5.58 mg/m<sup>3</sup> - Användare: 1.19 mg/m<sup>3</sup> - Exponering: Inandning för människor - Frekvens: Långvarig, lokala effekter

Yrkesmässiga utövare: 0.97 mg/kg bw/day - Exponering: Hud människor - Frekvens: Långvarig, systemiska effekter

Användare: 0.74 mg/kg bw/day - Exponering: Oralt människor - Frekvens: Långvarig, systemiska effekter

smörjolja (petroleum), C20-50, vätebehandlade neutrala oljebaserade - CAS: 72623-87-1

Yrkesmässiga utövare: 5.4 mg/m<sup>3</sup>/8h - Användare: 1.2 mg/m<sup>3</sup>/24h - Exponering: Inandning för människor - Frekvens: Långvarig, lokala effekter

Reaction products of Benzeneamine, N-phenyl- with nonene (branched) - CAS: 36878-20-3

Yrkesmässiga utövare: 5 mg/kg/24h - Användare: 2.5 mg/kg/24h - Exponering: Hud människor - Frekvens: Långvarig, systemiska effekter

Användare: 0.25 mg/kg/24h - Exponering: Oralt människor - Frekvens: Långvarig, systemiska effekter

#### Gränsvärden exponeringsnivå PNEC

Reaction products of Benzeneamine, N-phenyl- with nonene (branched) - CAS: 36878-20-3

Mål: Färskt vatten - Värde: 0.1 mg/l

Mål: Färskt vatten - Värde: 0.01 mg/l

Mål: 08 - Värde: 1 mg/l

Mål: Mikroorganismer vid avloppsvattenrening - Värde: 1 mg/l

Mål: Sediment färskvatten - Värde: 132000 mg/kg

Mål: Sediment havsvatten - Värde: 13200 mg/kg

Mål: Jord - Värde: 263000 mg/kg

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Skydd av ögonen:

Glasögon

#### Skydd av huden:

Overall

#### Skydd av händerna:

Vid arbete med kemikalier får endast CE-märkta skyddshandskar som testats enligt EN 374 bäras. Skyddshandskar ska väljas för varje arbetsplats baserat på koncentrationen och typen av skadliga ämnen, efter samråd med leverantören. Bestäm en läkningstid för hudregenerering. Förebyggande hudskydd (skyddande krämer/salvor) rekommenderas. Tvätta händerna noggrant efter användning.

Krävs inte vid normal hantering.

#### Andningsskydd:

Vid otillräcklig ventilation eller långvarig exponering ska andningsskydd användas.

Kombinerad filterapparat enligt EN 14387, typ A-P2.

#### Termiska risker:

Ingen

Exponeringskontroller av omgivningen:

Ingen

Lämpliga tekniska kontroller:

Ingen

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| Egenskaper                                              | Värde                    | Metod: | Anmärkningar |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------------|
| Fysikaliskt tillstånd:                                  | Vätska                   | --     | --           |
| Färg:                                                   | brun                     | --     | --           |
| Lukt:                                                   |                          | --     | --           |
| Smältpunkt/frys punkt:                                  | N.A.                     | --     | --           |
| Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall: | > 300 ° C                |        | --           |
| Brandfarlighet:                                         | N.A.                     | --     | --           |
| Nedre och övre explosionsgräns:                         | N.A.                     | --     | --           |
| Flampunkt:                                              | > 180 ° C                | --     | --           |
| Självantändningstemperatur:                             | N.A.                     | --     | --           |
| Sönderdelningstemperatur:                               | N.A.                     | --     | --           |
| pH-värde:                                               | N.A.                     | --     | --           |
| Kinematisk viskositet:                                  | 77                       | --     | 40 °C        |
| Vattenlöslighet:                                        |                          | --     | --           |
| Löslighet i olja:                                       | N.A.                     | --     | --           |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde):    | N.A.                     | --     | --           |
| Ångtryck:                                               | N.A.                     | --     | --           |
| Densitet och/eller relativ densitet:                    | 0.843 kg/dm <sup>3</sup> |        | 20 °C        |
| Relativ ångdensitet:                                    | N.A.                     | --     | --           |
| Partikelegenskaper:                                     |                          |        |              |
| Partikelstorleken:                                      | N.A.                     | --     | --           |

9.2 Annan information

Ingen annan relevant information

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga uppgifter tillgängliga

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner är kända.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Information ej tillgänglig

10.5 Oförenliga material

Information ej tillgänglig

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Toxikologisk information om produkten:

RACE SAE 5W-40

a) Akut toxicitet

Ej klassificerad

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

b) Frätande/irriterande på huden

Ej klassificerad

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Ej klassificerad

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

d) Luftvägs-/hudsensibilisering

Ej klassificerad

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

e) Mutagenitet i könsceller

Ej klassificerad

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

f) Cancerogenitet

Ej klassificerad

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

g) Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

h) Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Ej klassificerad

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

i) Specifik organtoxicitet – upprepade exponering

Ej klassificerad

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

j) Fara vid aspiration

Ej klassificerad

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxikologisk information om de viktigaste ämnena i denna produkt:

destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska - CAS: 64742-54-7

a) Akut toxicitet:

Test: LD50 - Exp.sätt: Oralt - Arter: Råtta = 5000 mg/kg

Test: LD50 - Exp.sätt: Hud - Arter: Kanin = 2000-5000 mg/kg

Test: LC50 - Exp.sätt: Inandning - Arter: Råtta = 2.18-5.53 mg/l

smörjolja (petroleum), C20-50, vätebehandlade neutrala oljebaserade - CAS: 72623-87-1

a) Akut toxicitet:

Test: LD50 - Exp.sätt: Oralt - Arter: Råtta = 5000 mg/kg

Test: LD50 - Exp.sätt: Hud - Arter: Kanin = 2000-5000 mg/kg

Test: LC50 - Exp.sätt: Inandning - Arter: Råtta = 2.18-5.53 mg/l - Varaktighet: 4h

Test: LOAEL - Exp.sätt: Oralt - Arter: Råtta = 125 mg/kg/24h

Test: LOAEL - Exp.sätt: Hud - Arter: Mus = 100 mg/kg/24h

Test: NOEC - Exp.sätt: Inandning - Arter: Råtta = 220 mg/m3

Reaction products of Benzeneamine, N-phenyl- with nonene (branched) - CAS: 36878-20-3

a) Akut toxicitet:

Test: LD50 - Exp.sätt: Oralt - Arter: Råtta 5000 mg/kg

Test: NOEC - Exp.sätt: Oralt - Arter: Råtta 100 mg/kg/24h

Test: LD50 - Exp.sätt: Hud - Arter: Råtta 2000 mg/kg

#### 11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper:

Inga hormonstörande ämnen finns i koncentration  $\geq 0,1\%$ .

---

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

Ska användas enligt god arbetssed. Undvik att kasta produkten i naturen.

#### RACE SAE 5W-40

Inga klassificerade miljörisker

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska - CAS: 64742-54-7

a) akut toxicitet i vattenmiljön:

Endpoint: LL50 - Arter: Fisk  $> 100$  mg/l - Varaktighet t: 96 h

Endpoint: ErC50 - Arter: Alger  $> 100$  mg/l - Varaktighet t: 72 h

Endpoint: NOEC - Arter: Fisk = 10000 mg/l - Varaktighet t: 14 d

smörjoljor (petroleum), C20-50, vätebehandlade neutrala oljebaserade - CAS: 72623-87-1

a) akut toxicitet i vattenmiljön:

Endpoint: LL50 - Arter: Vattenlevande ryggradslösa djur = 10000 mg/l - Varaktighet t: 24 h

Endpoint: LL50 - Arter: Fisk 100 mg/l - Varaktighet t: 96 h

Reaction products of Benzeneamine, N-phenyl- with nonene (branched) - CAS: 36878-20-3

a) akut toxicitet i vattenmiljön:

Endpoint: LC50 - Arter: Fisk 100 mg/l - Varaktighet t: 96 h

Endpoint: LC0 - Arter: Fisk 58 mg/l - Varaktighet t: 96 h

Endpoint: EC50 - Arter: Daphnia 100 mg/l - Varaktighet t: 24 h

Endpoint: EC50 - Arter: Alger 870 mg/l - Varaktighet t: 96 h

Endpoint: EC50 - Arter: Alger 100-600 mg/l - Varaktighet t: 72 h

Endpoint: EC50 - Arter: Daphnia 100 mg/l - Varaktighet t: 48 h

Endpoint: NOEC - Arter: Alger 10-100 mg/l - Varaktighet t: 72 h

Endpoint: NOEC - Arter: Alger 33 mg/l - Varaktighet t: 96 h

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Reaction products of Benzeneamine, N-phenyl- with nonene (branched) - CAS: 36878-20-3

Test: OECD 301 - Varaktighet t: 28d - %: 1%

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska - CAS: 64742-54-7

Bioackumulering - Test: Log Kow  $>6$

Reaction products of Benzeneamine, N-phenyl- with nonene (branched) - CAS: 36878-20-3

Test: Log Kow 7.5-11.7

### 12.4 Rörlighet i jord

N.A.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

vPvB-ämnen: Ingen - PBT-ämnen: Ingen

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Inga hormonstörande ämnen finns i koncentration  $\geq 0,1\%$ .

### 12.7 Andra skadliga effekter

Ingen

---

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Återvinn om det går. Följ gällande lokala eller nationella föreskrifter.

Avfallshantera i enlighet med direktiv (EG) nr 2008/98 om avfall och farligt avfall. Återvinn i enlighet med myndigheternas föreskrifter.

---

## **AVSNITT 14: Transportinformation**

- 14.1 UN-nummer eller id-nummer  
Ofarligt gods enligt gällande transportförfordningar.
- 14.2 Officiell transportbenämning  
N.A.
- 14.3 Faroklass för transport  
N.A.
- 14.4 Förpackningsgrupp  
N.A.
- 14.5 Miljöfaror  
N.A.
- 14.6 Särskilda skyddsåtgärder  
N.A.
- 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument  
N.A.

---

## **AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**

- 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
  - Direktiv 98/24/EG (Risker relaterade till kemiska ämnen på arbetsplats)
  - Direktiv 2000/39/EG (Yrkeshygieniska gränsvärden)
  - Förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
  - Förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP)
  - Förordning (EG) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) och (EU) nr. 758/2013
  - Förordning (EU) nr. 2020/878
  - Förordning (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)
  - Förordning (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)
  - Förordning (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)
  - Förordning (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)
  - Förordning (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)
  - Förordning (EU) nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
  - Förordning (EU) nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)
  - Förordning (EU) nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
  - Förordning (EU) nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)
  - Förordning (EU) nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)
  - Förordning (EU) nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
  - Förordning (EU) nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)
  - Förordning (EU) nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)
  - Förordning (EU) nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
  - Förordning (EU) nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)
  - Förordning (EU) nr. 2021/849 (ATP 17 CLP)
  - Förordning (EU) nr. 2022/692 (ATP 18 CLP)
  - Delegerade förordning (EU) 2023/707

Begränsningar gällande produkt eller ämnen som ingår i enlighet med bilaga XVII Förordning (EG) 1907/2006 (REACH) och följande ändringar:  
Restriktioner relaterade till produkten:

Begränsning 3  
Restriktioner relaterade till ämnen som ingår:  
Inga begränsningar.  
När de kan tillämpas, refereras det till följande standard:  
Rådets direktiv 2004/42/EG (flyktiga organiska föreningar)

Bestämmelser som rör EU-direktiv 2012/18 (Seveso III):  
Seveso kategori III enligt bilaga 1, del 1  
Ingen

Nationell reglering

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning  
En kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts på för blandningen

## AVSNITT 16: Annan information

COV(%): 0.00

Text med de meningar som används i paragraf 3:  
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.  
H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

| Faroklass och farokategori | Kod    | Beskrivning                                                       |
|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| Asp. Tox. 1                | 3.10/1 | Fara vid aspiration, Kategori 1                                   |
| Aquatic Chronic 4          | 4.1/C4 | Fara för skadliga långtidseffekter (för vattenmiljön), Kategori 4 |

Detta dokument har sammanställts av en behörig person med lämplig utbildning.

Bibliografiska huvudkällor:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Gemensamma forskningscentret, Europeiska Gemenskapernas kommission  
SAXs FARLIGA EGENSKAPER HOS INDUSTRIALMATERIAL - Åttonde utgåvan- Van Nostrand Reinold

Informationen här baseras på vår kunskap om ovanstående data. Den refererar enbart till den indikerade produkten och garanterar ingen speciell kvalitet.

Det åligger användaren att se till att denna information är lämplig och komplett med hänsyn till den specifika användningen.

Detta kort ogiltigförklarar och ersätter alla tidigare utgåvor.

ADR: Europeiskt avtal gällande transport av farligt gods på väg.  
ATE: Uppskattad akut toxicitet  
ATEmix: Uppskattad akut toxicitet (Blandningar)  
CAS: Chemical Abstracts Service (avdelning inom American Chemical Society).  
CLP: Klassificering, Märkning, Förpackning  
DNEL: Beräknad nivå utan verkan  
EINECS: Europeisk förteckning över befintliga marknadsförda kemiska ämnen.  
GefStoffVO: Förordning över farliga ämnen, Tyskland  
GHS: Globalt harmoniseringsystem för klassificering och märkning av kemikalier.  
IATA: International Air Transport Association (IATA).



|           |                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| IATA-DGR: | Reglering av farligt gods av "International Air Transport Association" (IATA).  |
| ICAO:     | Internationell luftfartsorganisation.                                           |
| ICAO-TI:  | Tekniska instruktioner från "International Civil Aviation Organization" (ICAO). |
| IMDG:     | Sjöfartens internationella regelverk för farligt gods                           |
| INCI:     | Internationell nomenklatur över kosmetika ingredienser.                         |
| KSt:      | Koefficient för explosion                                                       |
| LC50:     | Dödlig koncentration för 50 procent av testpopulationen.                        |
| LD50:     | Dödlig dos för 50 procent av testpopulationen.                                  |
| PNEC:     | Uppskattad nolleffektkoncentration.                                             |
| RID:      | Regleringar gällande internationell transport av farligt gods via järnväg.      |
| STEL:     | Kortsiktig exponeringsgräns                                                     |
| STOT:     | Specifik organotoxicitet                                                        |
| TLV:      | Tröskelgränsvärde                                                               |
| TWA:      | Tidsvägt medelvärde                                                             |
| WGK:      | Tysk riskklassificering av vatten                                               |